



Automaten-Programm

**Perfekter Kaffeegenuss
auf Knopfdruck.**



CULTINO XX OCS

Unser kleinster mobiler SpeedMix-Kaffeautomat!



Nur 0,12 m² Platz und eine Steckdose genügen und schon bietet der CULTINO XX OCS sechs köstliche Heißgetränke-Spezialitäten, frisch gebrüht und auf Knopfdruck für Kunden, Gäste und Mitarbeiter.

- Sechs Direktwahltasten im Blickfeld des Kunden
- Acht Wahlmöglichkeiten
- Patentiertes Mixverfahren für einzigartiges Aroma und cremigen Milchschaum
- Automatisches Spülprogramm
- Schnellentkalkung – der Kunststoffboiler (SpeedMix) ersetzt Entkalkung durch „einfache Entleerung“
- Mit Münzschaltegeräteeption und Festwasseranschluss bei SpeedMix
- Display für Bedienung
- Flash-Card Technologie

Brühsystem	SpeedMix	PressoBean
Technische Daten:		
Höhe in mm	550	550
Breite in mm	285	285
Tiefe in mm	450	450
Ausgabehöhe in mm	140	140
Leergewicht in kg	20	25
Anschluss	230 V	230 V
Leistung	1400 W	1200 W
Wassertank	2,1 l	---
Festwasseranschluss	---	3/8"
Anzahl Mixer	2	1
Anzahl Produktbehälter	3	3
Ausgabezeit		
Tasse, je nach Spezialität	12 - 15 Sek.	20 - 35 Sek.
Kapazitäten Standard-Version		
Kaffeeportionen	ca. 150	ca. 75
Chocoportionen	ca. 45	ca. 45
Milch Portionen/Topping	ca. 120	ca. 45



CULTINO iC und CULTINO XS GRANDE

Der mobile Coffee-Shop mit zwei Brühsystemen!



Die Bestseller aus unserem hochwertigen Table-Top Programm. Zwei Brühsysteme eröffnen die ganze Vielfalt exzellenten Kaffeegenusses.

- Brühsystem mit ganzen Bohnen, frisch gemahlen, mit 92°C aufgebrüht und 9 bar Druck gefiltert
- Brühsystem mit Instantkaffee, zaubert mit löslichem Kaffee cremige Spezialitäten
- Direktwahltasten für Kaffeespezialitäten auf Knopfdruck
- iC 8 bzw. PLUS-Version 10 Wahlmöglichkeiten
- Grande 10 Wahlmöglichkeiten
- A.R.T.-Programm
- Automatische Spüleinrichtung
- Flash-Card-Steuerung
- Vorbereitung für tm-on®

Brühsystem	CULTINO iC		CULTINO XS GRANDE	
	SpeedMix	PressoBean	SpeedMix	PressoBean
Technische Daten:				
Höhe in mm	560	560	590	590
Breite in mm	320	320	420	420
Tiefe in mm	550	550	584	584
Ausgabehöhe in mm	140	140	155	155
Leergewicht in kg	23	28	33	40
Anschluss	230 V	230 V	230 V	230 V
Leistung	1400 W	1600W	1700 W	1200 W
Standard-Version				
Wassertank	3,5 l	2,1 l	3,5 l	3,5 l
Anzahl Mixer	2	1	3	2
Anzahl Produktbehälter	3	3	5	4
PLUS-Version				
Festwasseranschluss	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Anzahl Mixer	2	1	2	1
Anzahl Produktbehälter	4	3	4	3
Ausgabezeit				
Tasse, je nach Spezialität	12 - 15 Sek.	15 - 25 Sek.	12 - 15 Sek	15 - 25 Sek
Kapazitäten Standard-Version				
Kaffeeportionen	ca. 150	ca. 100	2 x ca. 150	ca. 120
Chocoportionen	ca. 45	ca. 45	ca. 45	ca. 45
Milch Portionen/Topping	ca. 45	ca. 45	ca. 150	ca. 150
Kapazitäten PLUS-Version				
Kaffeeportionen	2 x ca. 150	ca. 100	2 x ca. 150	ca. 120
Chocoportionen	ca. 45	ca. 45	ca. 100	ca. 100
Milch Portionen/Topping	ca. 150	ca. 150	ca. 150	ca. 150
Individualprodukt	---	---	ca. 150	ca. 150

CULTINO SF Kompakt

Die Schnellfilter-Maschine für Büro und Werkstatt!



Die CULTINO Schnellfilter-Maschine SF Kompakt ist die ideale Lösung für kleinere Büros, Werkstätten und Einzelhandelsgeschäfte. Sie ist in zwei unterschiedlichen Größen erhältlich.

Sowohl bei der Variante mit klassischer Befüllung in eine Glas-kanne als auch in der Ausführung mit Kolbenhub-Großbehälter stehen erstklassiges Aroma, praktische Handhabung und höchste Wirtschaftlichkeit im Vordergrund.

Die feinen Kaffeespezialitäten im praktischen Filterkissen bieten höchsten Kaffeegenuss.

- Schnellfilter-System für den schnellen Bedarf
- Praktisches, versiegeltes Filterkissen für höchsten Kaffeegenuss
- Einfache Bedienung
- Langlebige, hochwertige Ausführung



Vollautomat AP2

Die komplette Heißgetränke-Versorgung aus einem Automaten!



Das SpeedMix- und das PressoBean-System ermöglichen ein Geschmackserlebnis und eine Vielfalt wie im CoffeeShop

- Direktwahltasten für feinste Heißgetränkespezialitäten
- 16 Wahlmöglichkeiten
- SpeedMix-System für löslichen Kaffee
- PressoBean-System für ganze Bohnen
- 2 Kaffees bzw. 2 Kaffeearten
- Automatische Tassenerkennung
- Bezahlen mit System
 - Münzen
 - Wertmarken
 - Geldkarten
 - Schlüsselsysteme
- Vorbereitung für MDB-EXE Zahlungssysteme
- Datenerfassung: EVADIS
- Display für Bedienung



Brühsystem	SpeedMix	PressoBean
Technische Daten:		
Höhe in mm	1830	1830
Breite in mm	575	575
Tiefe in mm	660	660
Ausgabehöhe in mm	95	95
Leergewicht in kg	108	118
Anschluss	230 V	230 V
Leistung	1200 W	1300 W
Standard-Version		
Festwasseranschluss	3/8"	3/8"
Anzahl Mixer	4	3
Anzahl Produktbehälter	6	6
PLUS-Version		
Festwasseranschluss	3/8"	---
Anzahl Mixer	4	---
Anzahl Produktbehälter	7	---
Ausgabezeit		
Tasse, je nach Spezialität	15 - 20 Sek.	15 - 30 Sek.
Kapazitäten Standard-Version		
Becherkapazität	ca. 500	ca. 500
Kaffeeportionen	ca. 1200	ca. 600
Bohnenkaffeeportionen		ca. 750
Chocoportionen	ca. 150	ca. 150
Teeportionen	ca. 280	ca. 280
Kapazitäten PLUS-Version		
Becherkapazität	ca. 600	---
Kaffeeportionen	ca. 1200	---
Chocoportionen	ca. 150	---
Teeportionen	ca. 280	---

SielCup

Der neue InCup-Heißgetränkeautomat



Der SielCup akzeptiert sämtliche marktüblichen InCup-Becher und -Produkte mit einem Durchmesser von 73,5 cm. Sie können also nahezu unbegrenzt Ihr Produktangebot standortoptimal zusammenstellen. Und der Markt für Füllprodukte wird immer attraktiver.

Viele namhafte Markenhersteller bieten inzwischen hochwertige InCup-Qualität an, die perfekt in den SielCup und zu Ihrem Verkaufsportfolio passt.

Der SielCup erlaubt bis zu 16 unterschiedliche Produkte bei einer Gesamtkapazität von bis zu 1.200 Bechern. Es stehen 2 x 16 Produktwahlen mit LED-Beleuchtung zur Verfügung, wobei die Kunden zwischen kleiner und normaler Wassermenge wählen können.

Technische Daten	
Höhe in mm	1830
Breite in mm	700
Tiefe in mm	770
Ausgabehöhe in mm	100
Leergewicht in kg	154
Anschluss	230 V
Leistung	2400 W
Tassenleistung	
Becher, je nach Produkt	240 / Std.
Kapazitäten Standard-Version	
Gesamtkapazität	1200 Becher
Produktkapazität	16
Becher	Ø 73,5 mm Höhe 90 mm

ETA BETA und Carimali MX-5 Profi-Qualität für die Gastronomie!



Die ETA BETA ist eine Siebträger-Espressomaschine, die neue Maßstäbe auf dem halbautomatischen Espresso-Maschinenmarkt setzt und höchsten Qualitätsansprüchen genügt.

Die ETA BETA zeichnet sich durch große, thermostategesteuerte Kessel aus. Dank eines Kaltwasser-Mix-Systems lässt sich jedes einzelne Kaffeeprodukt individuell einstellen und temperaturgenau dosieren. So sorgt die ETA BETA Tasse für Tasse für höchsten Kaffeegenuss.

Mit dem Spezialitäten-Vollautomaten bereiten Sie Kaffeespezialitäten zu – ganz einfach auf Knopfdruck. Die Maschinen sind bedienerfreundlich und liefern höchste Kaffeequalität. In allen Modellen ist eine Kaffeemühle integriert, so dass Sie Ihren Kunden jederzeit frisch gemahlene und gebrühten Kaffee servieren können.

Die Carimali MX-5 bietet eine Kapazität von bis zu 500 Getränkespezialitäten am Tag und lässt in der Zubereitung sowie der Produktqualität keine Wünsche offen.

Auf Knopfdruck gibt die Profimaschine bis zu 20 Produktvarianten auf Espresso-/Kaffee- oder Milchbasis heraus. Damit ist die Carimali MX-5 die richtige Wahl für alle, die einen flexibel programmierbaren Vollautomaten suchen, der auch große Getränkemengen souverän bewältigt.

Hochwertige Table-Tops und Standgeräte

Für jede Kundenanforderung der passende Kaffeeautomat!



AP bietet mit einem hochwertigen Programm an Table-Top-Geräten, Schnellfilter-Maschinen und Standgeräten für jede Anforderung die perfekte Lösung.

Modernste, bedienerfreundliche Technik und hochwertige Brühsysteme sorgen in Verbindung mit den Heißgetränke-Spezialitäten unserer Produktmarken AP und CULTINO für vollendeten Kaffeegenuss.

MASCHINENÜBERSICHT:



VOLLAUTOMAT AP2
Die komplette Heißgetränke-Versorgung aus einem Automaten!



SielCup
Der neue InCup-Heißgetränkeautomat!



CULTINO XX OCS
Unser kleinster mobiler Speed-Mix-Automat!



CULTINO ic
Der mobile Coffee-Shop mit zwei Brühsystemen!



CULTINO XS GRANDE
Direktwahltasten für Kaffeespezialitäten auf Knopfdruck!



CULTINO SF Kompakt
Die Schnellfilter-Maschine für Büro und Werkstatt!



Carimali MX-5
Profi-Qualität für die Gastronomie!



ETA BETA
Siebträger-Espresso-Maschine für höchsten Qualitätsanspruch!

AP Automaten-Partner GmbH & Co. Vertriebs und Beratungs KG

Industriepark Rhön ■ Am Queracker 10 ■ 36124 Eichenzell

Tel. 0 66 59.9 74 - 0 ■ Fax 0 66 59.9 74 - 60 ■ E-Mail kontakt@ap-partner.de

