





max

EINFACH - Automatische Erkennung von Einzel- und Doppeldosierungen. Präzise Mahlgrad- Einstellung in minimalen Schritten von 0,01 mm.

ANWENDERFREUNDLICH - Die Drehregler sorgen für eine präzise Einstellung der Mahldauer durch optische und akustische Signale.

LEISTUNG - Die 65 mm Mahlscheiben gewährleisten einen extrem akkuraten Schnitt. Die Dosierung der Mühle kann im programmierten oder im manuellen "Barista" - Modus erfolgen.

KOMPAKT - Hervorragende Leistung auf kleinstem Raum: 160L x 510H x 250T.

INDIVIDUELL - Individualisieren Sie Ihre Max: neben den Standardfarben Gelb und Schwarz, kann die Mühle in jeder RAL-Farbe sowie einer Auswahl aus 300 verschiedenen Materialien individualisiert werden.

GRINDER MAX

dimensionen (l x h x t)	160 x 510 x 250 mm
mahlleistung	ca. 4 g/sec
trichterinhalt	600 g
leistungsaufnahme	500 W
anschlusswerte	230/240 V, 115 V
umdrehungen/min.	1350 (200 V - 50 Hz) U/min
mahlscheiben ø	65 mm
gewicht	11 kg





YELLOW

1-GR-MAX-2-YE-230



BLACKBOARD

1-GR-MAX-2-C-230



WHITE

1-GR-MAX-2-W-230



GLASS*

1-GR-MAX-2-GL-230



FLAMMENROT

1-GR-MAX-2-BR-230



MINT

1-GR-MAX-2-MG-230



EISBLAU

1-GR-MAX-2-IB-230



MONDGRAU

1-GR-MAX-2-MY-230

