

therm@plan


Datenblatt CTMC mit Kühlschrank



Lochdurchmesser 70mm für Wassereingang und -ablauf. Auch für Netzkabel möglich



Ausschnitt 150x150mm für Satzabwurf Spezieller Satzbehälter nötig



Die BLACK&WHITE3 steht für eine weitere Innovation aus dem Hause Thermoplan. Mit der CTMC kommen Schoko- wie auch Kaffee-Liebhaber voll auf ihre Kosten.

Ausführung:

- Modularer Aufbau
- Edelstahl-Brüheinheit
- Massives Aluminium-Mahlwerk mit Keramik-Scheiben
- Chromstahl Frontpartie
- Touch Screen mit LCD Display
- Schoko-Modul
- Wendel-Milchaufbereitungs-System

Das Modulsystem

Die BLACK&WHITE3 ist modular aufgebaut. Dadurch kann die Wartung schnell und kostengünstig durchgeführt werden. In kürzester Zeit sind die beiden Module ausgetauscht - das ist einzigartig bei Kaffeemaschinen.

Modernes Bedienkonzept

Der große, farbige Touch Screen kann flexibel mit allen Produkten belegt und auf Ihre speziellen Bedürfnisse angepasst werden. Mit dem Reinigungsschlüssel wird die Pflege vereinfacht.

Sämtliche Arbeitsschritte, wie das Auffüllen der Bohnen, das Leeren des Satzbehälters oder das Starten der Reinigung sind leicht zugänglich zu betätigen.

Kapazitäten (Produkte / h)	240 Espressi / 200 Kaffee / 18l Heisswasser, 120 Schoko Prod. / 130 Cappuccino / 140 Lattino
Bohnenbehälter	je 1.5kg, optional 2.2kg
Anschluss	siehe separate Anschluss-Übersicht
Маßе	770x600x725mm (B/T/H)
Kaffeeauslauf Höhe standart	80 - 173mm
Gewicht	100 kg

Das Gerät erfordert einen 3/8" Wasseranschluss.

Druck 2-4 bar / 30-60 psi.

Chlor	Kein
TDS	70 bis 200 ppm
Gesamthärte	5 - 8° dH (8 - 14° fH)
рН	6.8 bis 7.4
Alkalinität	weniger als 100 ppm
Eisen	weniger als 0.25 ppm

Umwandlungs Tabelle "Wasser Härte"

onivariatings tabelle "wasser flatte								
Water Hardness	German	French	English	Ppm	Mval/l			
1° dH	1.0	1.79	1.25	17.8	0.357			
1° fH	0.56	1.0	0.7	10.0	0.2			
1° e	0.8	1.43	1.0	14.3	0.286			
1° ppm	0.056	0.1	0.07	1.0	0.02			
1 mval/l	2.8	5.0	3.5	50.0	1.0			